

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

CZUJKI WEWNĘTRZNE

PARADOX

PRO+	Analogowy czujnik PIR, analiza Auto Puls, wysoka odporność na zakłócenia radiowe, zasięg 11m/110°, wymienne soczewki	39,99 zł	A	
PRO+ PET	Analogowa czujnik PIR, analiza Auto Puls, odporny na zwierzęta o masie do 18 kg, wysoka odporność na zakłócenia radiowe, zasięg 11m/110°, wymienne soczewki	52,90 zł	A	
ELEGANCE	Cyfrowy czujnik PIR, bezpośrednia analiza cyfrowa sygnału, Auto Puls, zasięg 11m/85°, małe gabaryty	69,90 zł	A	
DG55	Cyfrowy czujnik PIR, bezpośrednia analiza cyfrowa sygnału, Auto Puls, zasięg 12m/110°, wymienne soczewki	57,90 zł	A	
DG65	Cyfrowy czujnik PIR, poczwórny detektor w technologii ISG, bezp. analiza cyfrowa sygnału, auto puls, zasięg 12m/110°, wymienne soczewki	89,00 zł	A	
DG75	Cyfrowy czujnik PIR odporny na zwierzęta o masie do 40 kg, dwa podwójne czujniki podczerwieni, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, zasięg 9m/110°	117,00 zł	A	
PARADOME DG467	Cyfrowy czujnik PIR, sufitowy, auto-puls, zasięg 7mx 6m przy montażu na wysokości 2,4m, zasięg 11m x 6m przy montażu na wysokości 3,7m, kąt obserwacji 360° dwa tryby pracy: jako czujnik zwykły lub adresowalny	125,00 zł	A	
PARADOME DIGITAL DG466	Cyfrowy czujnik wejścia / wyjścia PIR, 2 podwójne pyroelementy, 2 kurtyny: 0,6m x 4,8m i 0,67m x 4,8m, 2 przekaźniki alarmowe	149,00 zł	A	
PARADOOR	Analogowy czujnik PIR, regulowana pozycja soczewki 0° lub 10°, w systemach kontroli dostępu zasięg 2m x 1,5m przy detekcji obiektów wielkości ręki, w systemach alarmowych zasięg 6m x 4,5m przy detekcji obiektów wielkości człowieka, zasilanie 12VDC lub 24VDC	135,00 zł	A	
GLASSTREK	Cyfrowy czujnik stłuczenia szkła, 7 częstotliwości, cyfrowa filtracja zakłóceń, metalowy ekran, przełączany zasięg 4,5 lub 9m	113,00 zł	A	
GLASSTREK DG457	Cyfrowy czujnik stłuczenia szkła, 7 częstotliwości, cyfrowa filtracja zakłóceń, metalowy ekran, przełączany zasięg 4,5 lub 9m; dwa tryby pracy: jako czujka zwykła lub jako adresowalna	145,00 zł	A	

VISION 525	Czujnik dualny, mikrofalą i podczerwień, cyfrowa analiza sygnału, podwójny pyroelement, zasięg 14m x 14m, kąt obserwacji 90°	156,50 zł	A	
-------------------	--	-----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

BOSCH

BLP1	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP), tamper, zdejmowana listwa zacisków	57,75 zł	A	
BLP1-P	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, odporna na zwierzęta (13,6kg), kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP), tamper, zdejmowana listwa zacisków	67,20 zł	A	
BLQ1	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, Quad-poczwórny pyroelement, kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP), tamper, zdejmowana listwa zacisków	93,45 zł	A	
BLD1-P	Czujka PIR+MW serii Blue Line, (10,525GHz) procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, regulowany zasięg MW, sztuczna inteligencja, zdejmowana listwa zacisków, odporna na zwierzęta (do 45 kg)	165,90 zł	A	
ISC-PPR1-W16	Czujka PIR, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22m	140,70 zł	A	
ISC-PPR1-WA16-G	Czujka PIR z wielopunktowym antymaskingiem MANTIS, 10,525GHz, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22m	279,30 zł	A	
ISC-PDL1-W18G / H	Czujka dualna PIR+MW (10.525 GHz / 10.588 GHz), inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 18 m x 24m	208,95 zł	A	
ISC-PDL1-WA18G / H	Czujka dualna PIR+MW (10,525GHz / 10,588GHz) z wielopunktowym antymaskingiem MANTIS, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 18m x 24m	394,80 zł	A	

DS778	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 60x5,7m, optyka lustrzana, temp. pracy -40°...+49°C, regulacja czułości, MAPII, tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów	176,00 zł	A	
--------------	--	-----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
DS794Z	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 24x15m lub 61x3m, optyka lustrzana wymienna, temp. pracy -29°C...+49°C, analiza obszaru, regulacja czułości, MAP II, tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów	396,75 zł	A	
DS720i	Czujka dualna PIR+MW Tri-Tech, lustrzana, zasięg 27 m x 21 m, (37 m x 8m, 91 m x 21 m), Motion Analyzer II, pamięć alarmów, wymienne zwierciadła, antymasking	610,50 zł	A	
DS9360	Czujka PIR+MW, sufitowa, procesorowa, zasięg PIR 18mx360°, wysokość montażu 2,5 do 6m, optyka lustrzana, temp. pracy -40°C...+49°C, antymasking, regulowana czułość PIR oraz zasięg MW, MAPII	440,00 zł	A	

CZUJKI ZEWNĘTRZNE

PARADOX

DG 85W	Zewnętrzny, pasywny cyfrowy czujnik podczerwieni, zasięg 11m x 11m, 2 x podwójny pyroelement, podwójna optyka, ignorująca obecność zwierząt o masie do 40 kg, wielopoziomowe ustawianie czułości, współpracuje z serią EVO jako czujka adresowalna (biała obudowa); możliwość wyboru wersji DG85WL2 – kurtyna pionowa	399,00 zł	A	
---------------	---	-----------	---	--

TAKEX

MS-12FE	Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni, zasięg detekcji 2x12m, kąt detekcji 2 x 90°, 2 podwójne tory detekcji, cztery czujniki PIR, wielostopniowo regulowany układ optyczny, tryb pracy AND/OR, ignorująca obecność zwierząt	799,00 zł	B	
MS-12TE	Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni, zasięg detekcji 12m, kąt detekcji 90°, podwójny tor detekcji, 2 czujniki PIR, wielostopniowo regulowany układ optyczny, ignorująca obecność zwierząt	479,00 zł	B	
TX114R	Zewnętrzny bezprzewodowy pasywny czujnik podczerwieni, możliwość zastosowania dowolnego toru radiowego, zasięg detekcji 12m, kąt detekcji 90°, podwójny tor detekcji, 2 czujniki PIR, obrotowa optyka, ignorująca obecność zwierząt	588,00 zł	B	

BOSCH

OD 850	Czujnik dualny PIR + MW, zasięg 15mx15m, cyfrowa analiza sygnału, tryb pracy AND/OR, dzień/noc, wyjście czasowe NO/NC, w komplecie oryginalny uchwyt ścienny	430,50 zł	A	
---------------	--	-----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA PARADOX

MG-RTX3+MGREM1	Odbiornik bezprzewodowy + pilot MG REM1 w zestawie , nadzór stanu baterii i sabotażu nadajników, 32 piloty do uzbrajania/rozbrajania systemu i sterowania wyjściami PGM odbiornika, współpraca z centralami serii: ESPRIT, SPECTRA SP, EVO	346,00 zł	A	
PX8	Moduł wyjść przewodowych dla MG-RTX3, dostarcza informacji na temat stanu 8 linii bezprzewodowych, umożliwia połączenie bezprzewodowych czujników Paradox do dowolnej centrali alarmowej (przy współpracy z MG-RTX3)	139,00 zł	A	
MG-REM1	Pilot jednokierunkowy 4 przyciskowy, 5 niezależnych funkcji	125,00 zł	B	
MG-REM2	Pilot 5 przyciskowy z dwukierunkową łącznością – optyczne i dźwiękowe potwierdzenie łączności z centralą	209,00 zł	B	
REM3	Pilot/ klawiatura bezprzewodowa, wbudowany nadajnik – odbiornik 433MHz, tryb klawiatury (wymagany kod) i tryb pilota (zazbrajanie/ rozbrajanie jednym przyciskiem), obsługa dwóch partycji, funkcja StayD, współpraca z MG/ SP i EVO	249,00 zł	A	
MG-PMD1P	Wewnętrzna czujka PIR bezprzewodowa 3xAA bateria alkaliczna	265,00 zł	A	
MG-PMD75	Wewnętrzna czujka PIR bezprzewodowa, ignorująca zwierzęta do 40 kg, 3xAA bateria alkaliczna	369,00 zł	A	
MG-PMD85	Zewnętrzna czujka PIR bezprzewodowa, ignorująca zwierzęta do 40 kg, 3xAA bateria alkaliczna	569,00 zł	A	
MG-DCT2	Bezprzewodowy czujnik magnetyczny, zasięg 18m z MG-6060 lub 36m z MG-RTX3, wymiary 4,4cm x 3,0cm x 1,7cm	225,00 zł	A	
MG-DCT10	Bezprzewodowy czujnik magnetyczny, dalekiego zasięgu; zasięg 35m z MG-6060 lub 70m z MG-RTX3, wymiary 12,4cm x 4,5cm x 3,3cm	215,00 zł	A	
MG-DCTXP2	Bezprzewodowy czujnik magnetyczny – biały lub brązowy, zasięg 30m z MG-6060 lub 60m z MG-RTX3 wymiary 11 x 3,2 x 2,5	199,00 zł	A	
MG-2WPGM	Bezprzewodowy, dwukierunkowy moduł PGM	279,00 zł	A	
MG-RPT1	Wbudowany nadajnik – odbiornik, umożliwia rozszerzenie zasięgu urządzeń radiowych, zasięg w budynku 75m	359,00 zł	A	

MG-RAC1	Pilot radiowy ze zintegrowaną kartą zbliżeniową	159,00 zł	B	
SD738	Bezprzewodowy czujnik dymu, wbudowany głośnik, zasięg 30 m z MG6160/6130 i 60 m z MG-5000 lub RTX3	319,00 zł	A	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

AKCESORIA DO CZUJEK

DEDYKOWANE DO CZUJEK PARADOX

TESSTREK	Tester czujników stłuczenia szkła	329,00 zł	A	
MG-SB85W	Uchwyt PARADOX do czujników zewnętrznych	41,50 zł	A	
LR/PE/CU	Soczewki z filtrem UV do wewnętrznych czujek PARADOX (dalekiego zasięgu, korytarzowa, kurtyna pionowa i pozioma)	23,00 zł	A	
CV85L1	Przednia, wymienna obudowa do czujek DG85 z wbudowaną soczewką kurtyny poziomej	37,90 zł	A	

DEDYKOWANE DO CZUJEK BOSCH

ISM-BLA1-LM	Moduł świetlny współpracujący z serią Blue Line	44,00 zł	A	
ISM-BLA1-SM	Moduł dźwiękowy współpracujący z serią Blue Line	44,00 zł	A	
BLA1-CC	Moduł kamery kolorowej do instalacji na czujkach serii Blue Line, temp. pracy -30°C...+49°C, obiektyw 3,6 mm, rozdzielczość 330 linii	1060,40 zł	A	
B335-3	Uchwyt obrotowy do czujek serii Blue Line (trzy sztuki w zestawie)	16,72 zł	A	
B328	Uchwyt do montażu płaskiego dla DS308AE, DS778, DS950, DS970, OD850, Blue Line	34,85 zł	A	

UNIWERSALNE

MaxMind	Uchwyt uniwersalny do czujników wewnętrznych, ścienny-sufitowy	5,90 zł	A	
----------------	--	---------	---	--



Cennik D



VAT=22%



MaxMind

BLA1-CC

MG-SB85W

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	-------------	-------

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI, BARIERY MIKROFALOWE

TAKEX

PB-20TE	Dwuwiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 40m, zew. 20m	789,00 zł	B	
PB-40TE	Dwuwiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 80m, zew. 40m	827,00 zł	B	
PB-60TE	Dwuwiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 120m, zew. 60m	870,00 zł	B	
PB-30TK	Dwuwiązkowa, zasięg wew. 60m, zew. 30m	499,00 zł	B	
PB-60TK	Dwuwiązkowa, zasięg wew. 120m, zew. 60m	569,00 zł	B	
PB-100TK	Dwuwiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m	799,00 zł	B	
PB-50F	Czterowiązkowa, zasięg wew. 100m, zew. 50m	1199,00 zł	B	
PB-100F	Czterowiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m	1370,00 zł	B	
PB-200F	Czterowiązkowa, zasięg wew. 400m, zew. 200m	1499,00 zł	B	
PB-IN-50HF	Czterowiązkowa, 4 częstotliwości, dodatkowe wyjście detekcji warunków pogodowych, zasięg wew. 100m, zew. 50m	1449,00 zł	B	
PB-IN-100HF	Czterowiązkowa, 4 częstotliwości, dodatkowe wyjście detekcji warunków pogodowych, zasięg wew. 200m, zew. 100m	1520,00 zł	B	
PB-IN-200HF	Czterowiązkowa, 4 częstotliwości, dodatkowe wyjście detekcji warunków pogodowych, zasięg wew. 400m, zew. 200m	1699,00 zł	B	
PB-IN-75SW	Czterowiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg zew. 75m, bardzo niski pobór prądu (aplikacje bez zasilania sieciowego)	1950,00 zł	B	
PB-IN-100AT	Czterowiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 200m, zew. 100m, dodatkowo funkcja ochrony przed przejściem pod wiązką, oddzielne czasy reakcji dla trybów AND i OR	1990,00 zł	B	
PB-100ST	Dwuwiązkowa, zasięg zew. 100m	980,00 zł	B	
PB-10NS	Bariera miniaturowa, zasięg wew. 10m	355,00 zł	B	
PT200	Obudowa 2 metrowa	2189,00 zł	B	

PT300	Obudowa 3 metrowa	3980,00 zł	B	
MB200	Obudowa 2 metrowa	1640,00 zł	B	
MB300	Obudowa 3 metrowa	2650,00 zł	B	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
PTH	Grzałka do obudów serii PT/ MB	189,00 zł	B	
PTS	Termostat do obudów serii PT/ MB	199,00 zł	B	
PR-1B	Bariera z lustrem, zasięg wew.1m	199,00 zł	B	
PR-5B	Bariera z lustrem, zasięg wew. 5m	275,00 zł	B	
PR-10B	Bariera z lustrem, zasięg wew.10m	519,00 zł	B	
PR-11B	Bariera z lustrem, zasięg wew.15m; zasięg zew. 11m	699,00 zł	B	
MW-50	Bariera mikrofalowa, zasięg zew. 50m	1490,00 zł	B	

BOSCH

DS422i	Zewnętrzny/wewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg zew. 30m, wew. 90m	517,00 zł	A	
DS426i	Zewnętrzny/wewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg zew. 60m, wew. 180m	924,00 zł	A	
DS484Q	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg:120m zew. 240m wew. Regulowany czas naruszania wiązki, temp. pracy -25...+55°C, 8 kanałów	1639,00 zł	A	
DS486Q	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg:120m zew. 240m wew. Regulowany czas naruszania wiązki, temp. pracy -j/w, 8 kanałów	1848,00 zł	A	

PARADOX

PB-30	Zewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg:30 m zew. 60m wew.	320,00 zł	A	
PB-60	Zewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg:60 m zew. 120m wew.	390,00 zł	A	



PB-IN-100HF

MW-50

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

CENTRALE ALARMOWE I AKCESORIA

PARADOX – SERIA ESPRIT

728U	Centrala alarmowa, 4 linie (8 linii z podwajaniem) + 2 linie klawiatury, 2 partycje, 1 PGM, zasilacz impulsowy 1,1 A, dialer, pamięć 256 zdarzeń, 49 kodów użytkownika	109,00 zł	A	
ZESTAW: 728U + 636LED	Centrala alarmowa, 4 linie (8 linii z podwajaniem) + 2 linie klawiatury, 2 partycje, 1 PGM, zasilacz impulsowy 1,1 A, dialer, pamięć 256 zdarzeń, 49 kodów użyt., klawiatura LED	285,00 zł	A	
636LED	24-liniowa klawiatura LED, 1 wejście linii, kompatybilna ze wszystkimi centralami serii Esprit, montaż poziomy	189,00 zł	A	
646LED	24-liniowa klawiatura LED, 1 wejście linii, kompatybilna ze wszystkimi centralami serii Esprit, montaż pionowy	189,00 zł	A	
ADP-1	Symulator linii telefonicznej do programowania centrali z komputera przy wykorzystaniu modemu	165,00 zł	A	
PS-817	Moduł zasilacza impulsowego 1,75A	65,00 zł	A	
708ULT	Dialer telefoniczny, 4 linie wejściowe (8 linii z podwajaniem), 12 formatów transmisji do stacji monitorowania, 2 numery telefoniczne, 1 numer konta obiektu	169,00 zł	A	
SIDAC	Moduł zabezpieczający centralę przed wyładowaniami atmosferycznymi	53,00 zł	A	

PARADOX – SERIA E65 StayD

E65	Centrala alarmowa, 9 linii na płycie (18 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, do 2 partycji, 3 PGM, zasilacz impulsowy 1,1A, pamięć 256 zdarzeń, system StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	119,00 zł	A	
K636	Klawiatura LED, 10 linii, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego, 1 partycja, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	189,00 zł	A	
MG10LEDV/H	Klawiatura LED, 10 linii, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	199,00 zł	A	
MG32LED	Klawiatura LED, 32 linie, diody LED statusu uzbrojenia	239,00 zł	A	

	normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej			
--	--	--	--	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
ZESTAW: E65 + K636LED	Centrala alarmowa, 9 linii na płycie (18 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 1 partycja, 3 PGM, zasilacz impulsowy 1,1A, pamięć 256 zdarzeń, StayD + klawiatura K636LED 10 liniowa	289,00 zł	A	
ZESTAW: E65 + MG10LED V/H	Centrala alarmowa, 9 linii na płycie (18 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 3 PGM, zasilacz impulsowy 1,1A, pamięć 256 zdarzeń, StayD + klawiatura MG10LED 10 liniowa	299,00 zł	A	
MG-RTX3+ REM1	Nadajnik / odbiornik urządzeń bezprzewodowych Paradox, obsługa do 32 pilotów REM1, kompatybilny z serią Spectra SP, EVO	346,00 zł	A	
APR-ZX8	Moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii, 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, MG, Spectra SP,	249,00 zł	A	
SP-ZX8	Moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii, 1 wyjście PGM, współpraca z centralami MG, Spectra SP, EVO	129,00 zł	A	Nowość
APR3-PGM4	Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych PGM, kompatybilny z Serią Ev2.00, Spectra SP, MG, EVO	209,00 zł	A	
PS-817	Moduł zasilacza impulsowego 1,75A	65,00 zł	A	
307 USB	Moduł do bezpośredniego połączenia (RS-232, USB) z komputerem central Spectra SP, MG, EVO, E	198,00 zł	A	
MEMORY KEY	Karta pamięci do szybkiego przenoszenia danych między centralami i klawiaturami LCD	155,00 zł	A	
VDMP3	Moduł zdalnego powiadamiania głosowego, zdalnego telefonicznego sterowania systemem, 8 numerów telefonicznych (współpraca z serią EVO, Spectra SP, MG)	177,00 zł	A	
IP100	Moduł sieciowy TCP/IP do programowania, monitorowania i sterowania przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN/Internet; obsługa za pomocą przeglądarki lub przy wykorzystaniu Winload (współpraca z EVO, Spectra SP, MG)	590,00 zł	A	
PCS200	Moduł GSM/GPRS, komunikacja z centralą po magistrali systemowej, zdalne programowanie centrali przez GPRS, raportowanie do stacji monitorującej poprzez GSM, powiadamianie SMS, uzbr./ rozbr. centrali za pomocą SMS, raportowanie głosowe (z VDMP3) do 8 numerów tel.	999,00 zł	A	Nowość

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

PARADOX – SERIA SPECTRA SP StayD

SP7000	Centrala alarmowa, 16 linii na płycie, (32 linie z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 4 PGM na płycie + programowalny przekaźnik, zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, system StayD	420,00 zł	A	
SP6000 4R	Centrala alarmowa, 8 linii na płycie, (16 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 4 PGM na płycie + programowalny przekaźnik, zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, system StayD	275,00 zł	A	
MG32LCD	Klawiatura LCD, 32 linie, niebieski wyświetlacz, programowanie za pomocą menu, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	389,00 zł	A	
MG32LED	Klawiatura LED, 32 linie, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	239,00 zł	A	
MG10LEDV/H	Klawiatura LED, 10 linii, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	199,00 zł	A	
ZESTAW: SP6000 4R+ MG-32LCD	ZESTAW: Centrala alarmowa, 8 linii na płycie, (16 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 4 PGM na płycie + programowalny przekaźnik, zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, praca w systemie StayD + klawiatura LCD stanu 32 linii alarmowych	649,00 zł	A	
ZESTAW: SP7000 + MG- 32LED	ZESTAW: Centrala alarmowa, 16 linii na płycie, (32 linie z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 4 PGM na płycie, zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, praca w systemie StayD + klawiatura LED stanu 32 linii alarmowych	619,00 zł	A	
ZESTAW: SP6000 4R + MG-10LED	ZESTAW: Centrala alarmowa, 8 linii na płycie, (16 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 4 PGM na płycie + programowalny przekaźnik, zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, praca w systemie StayD + klawiatura LED stanu 10 linii alarmowych	459,00 zł	A	
MG-RTX3+ MGREM1	Odbiornik bezprzewodowy + pilot MG REM1 w zestawie , nadzór stanu baterii i sabotażu nadajników, do 32 linii i 32 pilotów (w tym dwukierunkowych), 3 programowalne PGM podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	346,00 zł	A	
MG32LRF	Klawiatura LED, 32 linie, bezprzewodowa , wbudowany nadajnik i odbiornik (433Mhz), konieczność podłączenia z MG-RTX3, zasięg w warunkach zabudowy – 40m, diody	429,00 zł	A	

	LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD			
PA6	Zasilacz 6Vdc przy 350 mA do klawiatury MG-32LRF	50,00 zł	A	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

AKCESORIA SPECTRA SP StayD

MG-REM1	Dodatkowy pilot 4 przyciskowy, 5 niezależnych funkcji	125,00 zł	B	
MG-REM2	Pilot 5 przyciskowy z dwukierunkową łącznością – optyczne i dźwiękowe potwierdzenie łączności z centralą	209,00 zł	B	
REM3	Pilot/ klawiatura bezprzewodowa, wbudowany nadajnik – odbiornik 433MHz, tryb klawiatury (wymagany kod) i tryb pilota (uzbrajanie/ rozbrajanie jednym przyciskiem), obsługa dwóch partycji, funkcja StayD	249,00 zł	A	
APR-ZX8	Uniwersalny moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii (16 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Magellan, Spectra SP, E	249,00 zł	A	
SP-ZX8	Moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii, 1 wyjście PGM, współpraca z centralami Magellan, Spectra SP, E	129,00 zł	A	Nowość
APR3-ZX4	Moduł rozszerzenia linii, 4 wejścia linii (8 linii przy podwajaniu), współpraca z centralami EVO oraz SPECTRA SP	155,00 zł	A	
APR3-PGM4	Moduł rozszerzeń 4 wyjść przekaźnikowych PGM, kompatybilny z serią Spectra SP v 3.00, E , MG, EVO	209,00 zł	A	
PS-817	Moduł zasilacza impulsowego 1,75A	65,00 zł	A	
APR3-HUB2	Moduł izolatora magistrali BUS, podział magistrali na dwie oddzielne części, 1 wejście magistrali, 2 wyjścia magistrali	389,00 zł	A	
307 USB	Moduł do bezpośredniego połączenia (RS-232, USB) z komputerem central Spectra SP, Magellan, EVO, E	198,00 zł	A	
MEMORY KEY	Karta pamięci do szybkiego przenoszenia danych między centralami i klawiaturami LCD	155,00 zł	A	
SR150	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno – optyczny, zasilanie z 3 baterii R20, zabezpieczenie 3 tamperami – próba otwarcia, zerwania obudowy, oderwania od ściany	545,00 zł	A	Nowość
VDMP3	Moduł zdalnego powiadamiania głosowego, zdalnego telefonicznego sterowania systemem, 8 numerów telefonicznych (współpraca z serią EVO, Spectra SP, Magellan, E)	177,00 zł	A	
IP100	Moduł sieciowy TCP/IP do programowania, monitorowania i sterowania przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN/Internet; obsługa za pomocą przeglądarki lub przy wykorzystaniu Winload (współpraca z EVO, Spectra SP, MG, E)	590,00 zł	A	
PCS200	Moduł GSM/GPRS, komunikacja z centralą po magistrali systemowej, zdalne programowanie centrali przez GPRS, raportowanie do stacji monitorującej poprzez GSM, powiadamianie SMS do max 16 numerów komórkowych, uzbr./ rozbr. centrali za pomocą SMS, raportowanie głosowe (z VDMP3) do 8 numerów tel.	999,00 zł	A	Nowość

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

PARADOX – SERIA DIGIPLEX / EVO

EVO 48 4R	Centrala alarmowa, 8 wejść linii (16 linii z podwajaniem), możliwość rozszerzenia do 48 linii, 4 partycje, 5 wyjść PGM, współpraca z modułami adresowalnymi, przycisk resetu, dialer, kontrola dostępu do 32 drzwi,	329,00 zł	A	
ZESTAW: EVO 48 4R+ K641	ZESTAW: centrala alarmowa, 8 wejść linii (16 linii z podwajaniem), możliwość rozszerzenia do 48 linii, 4 partycje, 5 wyjść PGM, współpraca z modułami adresowalnymi przycisk resetu, dialer, kontrola dostępu do 32 drzwi + klawiatura LCD EVO641	695,00 zł	A	
EVO 192	Centrala alarmowa, 8 wejść linii (16 linii z podwajaniem), możliwość rozszerzenia do 192 linii, 8 partycji, 5 wyjść PGM, współpraca z modułami adresowalnymi, przycisk resetu, dialer, kontrola dostępu do 32 drzwi	549,00 zł	A	
ZESTAW: EVO 192 + K641	ZESTAW: Centrala alarmowa, 8 wejść linii (16 linii z podwajaniem), możliwość rozszerzenia do 192, 8 partycji, 5 wyjść PGM, współpraca z modułami adresowalnymi, przycisk resetu, dialer, kontrola dostępu do 32 drzwi + klawiatura LCD EVO641	920,00 zł	A	
DNE-K07	Klawiatura Grafica - graficzny wyświetlacz, współpracuje z EVO48/ 192, polskie menu	1 190,00 zł	A	
DNE-K07C	Klawiatura Grafica – kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD, wyświetlanie statusu do 32 partycji i 384 linii, wbudowany czujnik temperatury, funkcja budzika, współpraca z centralami serii EVO i Imperial, polskie menu	1209,00 zł	A	
K641 (EVO641)	Klawiatura LCD, czytelny 32-znakowy wyświetlacz w kolorze niebieskim, polskojęzyczna, regulacja kontrastu, podświetlenia i prędkości przewijania komunikatów	439,00 zł	A	
DGP2- 648	Klawiatura LED, wizualizacja stanu do 48 linii, regulacja podświetlenia przycisków, możliwość uzbrajania/rozbrajania oraz wizualizacji stanu do 4 partycji	389,00 zł	A	
EVO 641LCDR	Klawiatura LCD zintegrowana z czytnikiem kart zbliżeniowych, czytelny 32-znakowy wyświetlacz, polskojęzyczna, regulacja kontrastu, podświetlenia i prędkości przewijania komunikatów, współpracuje z EVO	630,00 zł	A	
MG-RTX3+ MGREM1	Nadajnik /odbiornik bezprzewodowy + pilot MG REM1 w zestawie , nadzór stanu baterii i sabotażu nadajników, do 32 linii i 999 pilotów, współpraca z centralami serii: Esprit E, SPECTRA SP	346,00 zł	A	
MG-REM1	Dodatkowy pilot 4 przyciskowy, 5 niezależnych funkcji	125,00 zł	B	
MG-REM2	Pilot 5 przyciskowy z dwukierunkową łącznością – optyczne i dźwiękowe potwierdzenie łączności z centralą	209,00 zł	B	

REM3	Pilot/ klawiatura bezprzewodowa, wbudowany nadajnik – odbiornik 433MHz, tryb klawiatury (wymagany kod) i tryb pilota (uzbrajanie/ rozbrajanie jednym przyciskiem)	249,00 zł	A	
-------------	---	-----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

CZUJKI ADRESOWALNE DIGIPLEX / EVO

DM50	Adresowalny czujnik PIR, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, podwójny pyroelement, zasięg 12m x 12m, kąt obserwacji 90°	128,00 zł	A	
DM60	Adresowalny czujnik PIR, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, poczwórny pyroelement, zasięg 12m x 12m, kat obserwacji 110°	159,00 zł	A	
DM70	Adresowalny czujnik PIR, bezp. Cyfrowa analiza sygnału, dwa czujniki, podwójna optyka, ignorująca zwierzęta do 40 kg, zasięg 11mx 11m, kąt 90°	175,00 zł	A	
PARADOME DG467	Cyfrowy czujnik PIR, sufitowy, auto-puls, zasięg 7mx 6m przy montażu na wysokości 2,4m, zasięg 11m x 6m przy montażu na wysokości 3,7m, kąt obserwacji 360° dwa tryby pracy: jako czujnik zwykły lub adresowalny	125,00 zł	A	
GLASSTREK DG457	Cyfrowy czujnik stłuczenia szkła, 7 częstotliwości, cyfrowa filtracja zakłóceń, metalowy ekran, przełączany zasięg 4,5 lub 9m; dwa tryby pracy: jako czujnik zwykły lub jako adresowalny	145,00 zł	A	
DG 85W	Zewnętrzny, pasywny cyfrowy czujnik podczerwieni, zasięg 11m x 11m, 2 x podwójny pyroelement, podwójna optyka, ignorująca obecność zwierząt o masie do 40 kg, wielopoziomowe ustawianie czułości, współpracuje z serią EVO jako czujka adresowalna (biała obudowa); możliwość wyboru wersji DG85WL2 – kurtyna pionowa	399,00 zł	A	

AKCESORIA DIGIPLEX / EVO

APR-ZX8	Uniwersalny moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii (16 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Spectra SP, MAGELLAN, E	249,00 zł	A	
APR3-ZX4	Moduł rozszerzenia linii, 4 wejścia linii (8 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Spectra SP	155,00 zł	A	
ZX8D	Moduł rozszerzenia linii w obudowie do montażu na szynie DIN, 8 zacisków linii, diodowa sygnalizacja stanu wejść, zaawansowane funkcje diagnostyczne, współpraca z EVO	449,00 zł	A	
ZX16D	Moduł rozszerzenia linii w obudowie do montażu na szynie DIN, 16 zacisków linii, diodowa sygnalizacja stanu wejść, zaawansowane funkcje diagnostyczne, współpraca z EVO	619,00 zł	A	Nowość
ZX32D	Moduł rozszerzenia linii w obudowie do montażu na szynie DIN zintegrowany z zasilaczem systemowym 2.85A, 32 zaciski linii, diodowa sygnalizacja stanu wejść,	1299,00 zł	A	Nowość

	zaawansowane funkcje diagnostyczne, współpraca z EVO			
DGP2-PS17	Adresowalny moduł zasilacza impulsowego 1,7 A, nadzór stanu napięcia AC, akumulatora i przekroczenia maks. prądu obciążenia	275,00 zł	A	
APR3-PGM4	Moduł rozszerzenia wyjść, 4 wyjścia przekaźnikowe	209,00 zł	A	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

DGP2-ANC1	Moduł tablicy synoptycznej, wyświetlanie stanu linii 1-48 lub stanu linii 49-96 lub stanu partycji 1-8, programowy wybór trybu wyświetlania, montaż autonomiczny lub jako nakładka na klawiaturę LED lub LCD	283,00 zł	A	
APR3-ADM2	Moduł zdalnego zarządzania systemem przez telefon	226,00 zł	A	
APR3-PRT3	Moduł drukarki	689,00 zł	A	
DGP2-ZC1	Adresowalny czujnik magnetyczny, 1 wejście linii	119,00 zł	A	
307 USB	Moduł do bezpośredniego połączenia (RS-232, USB) z komputerem central Spectra SP, Magellan, EVO, E	198,00 zł	A	
MEMORY KEY	Karta pamięci do szybkiego przenoszenia danych między centralami, klawiaturami LCD	155,00 zł	A	
APR3-HUB2	Izolator magistrali BUS, podział magistrali na dwie oddzielne części, 1 wej. magistrali, 2 wyj. magistrali	389,00 zł	A	
VDMP3	Moduł zdalnego powiadamiania głosowego, zdalnego telefonicznego sterowania systemem, 8 numerów telefonicznych (współpraca z serią EVO, Spectra SP, Magellan, E)	177,00 zł	A	
IP100	Moduł sieciowy TCP/IP do programowania, monitorowania i sterowania przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN/Internet; obsługa za pomocą przeglądarki, też przy wykorzystaniu Winload i Neware (współpraca z serią EVO, Spectra SP, Magellan, E)	590,00 zł	A	
PCS200	Moduł GSM/GPRS, komunikacja z centralą po magistrali systemowej, zdalne programowanie centrali przez GPRS, raportowanie do stacji monitorującej poprzez GSM, powiadamianie SMS do max 16 numerów komórkowych, uzbr./ rozbr. centrali za pomocą SMS, raportowanie głosowe (z VDMP3) do 8 numerów tel.	999,00 zł	A	Nowość

MODUŁY KONTROLI DOSTĘPU WSPÓŁPRACUJĄCE Z SERIĄ EVO

DGP-ACM12	Moduł kontroli dostępu, kontroler drzwi	339,00 zł	B	
CR-R870-A	Czytnik zbliżeniowy PosiIn, wewnętrzny	299,00 zł	B	
CR-R890	Czytnik zbliżeniowy dużego zasięgu PosiExtend, zasięg 61cm	1390,00 zł	B	
DGP-R915	Czytnik zbliżeniowy PosiPin z klawiaturą	339,00 zł	B	
DGP-R910	Czytnik zbliżeniowy, 4 żyłowy	329,00 zł	B	
MG-WR1	Odbiornik bezprzewodowy, nieograniczona liczba pilotów, wyjście 26 Wiegand	519,00 zł	B	
MG-RAC1	Pilot radiowy ze zintegrowaną kartą zbliżeniową	159,00 zł	B	

CR-R885BL	Czytnik kart zbliżeniowych z wbudowaną klawiaturą, komunikacja z użyciem protokołu Wiegand	540,00 zł	B	
-----------	--	-----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE

PARADOX – MAGELLAN StayD

MG-6160 + REM1	Konsola główna systemu + pilot REM1 w zestawie , 32 bezprzewodowe linie alarmowe, obsługa do 16 użytkowników i 16 pilotów, wbudowana klawiatura w wyświetlaczem LCD, 2 linie przewodowe i 2 wyjścia PGM na płycie, wbudowany sygnalizator 90dB, budzik, radio FM, wbudowany telefon głośnomówiący, bufor 256 zdarzeń, wbudowana bateria zasilania	899,00 zł	A	
MG-6130+ REM1	Konsola główna systemu + pilot REM1 w zestawie , 32 bezprzewodowe linie alarmowe, obsługa do 16 użytkowników i 16 pilotów, wbudowana klawiatura w wyświetlaczem LCD, 2 linie przewodowe i 2 wyjścia PGM na płycie, wbudowany sygnalizator 90dB, budzik, bufor 256 zdarzeń, wbudowana bateria zasilania	889,00 zł	A	
MG5000+ MGREM1	Centrala bezprzewodowa, 2 linie na płycie (4 linie z podwajaniem), rozbudowa do 32 linii (kombinacja linii przewodowych i bezprzewodowych), 2 partycje, wbudowany odbiornik i nadajnik (433Mhz), obsługa do 15 klawiatur, 16 wyjść PGM, 32 użytkowników, praca w systemie StayD + pilot REM1 w zestawie	450,00 zł	A	
ZESTAW: MG5000+ MG10LEDV/ H+ MGREM1	ZESTAW: Centrala bezprzewodowa z klawiaturą MG10LED + pilot REM1 w zestawie , 2 linie na płycie (4 linie z podwajaniem), rozbudowa do 32 linii (kombinacja linii przewodowych i bezprzewodowych), wbudowany odbiornik i nadajnik (433Mhz), obsługa do 15 klawiatur, 16 wyjść PGM, 32 użytkowników + klawiatura LED stanu 10 linii alarmowych	620,00 zł	A	
MG10LEDV/ H	Klawiatura LED, 10 linii przewodowych, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	199,00 zł	A	
MG32LED	Klawiatura LED, 32 linie przewodowe, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	239,00 zł	A	
MG32LCD	Klawiatura LCD, 32, niebieski wyświetlacz, programowanie za pomocą menu, sygnalizacja pracy w systemie StayD, podłączenie do 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej	389,00 zł	A	
MG32LRF	Klawiatura LED, 32 linie, bezprzewodowa , wbudowany nadajnik i odbiornik (433Mhz), konieczność podłączenia z MG-RTX3, zasięg w warunkach zabudowy – 40m, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i	429,00 zł	A	

	obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w systemie StayD,			
PA6	Zasilacz 6Vdc przy 350 mA do klawiatury MG-32LRF	50,00 zł	A	
SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI

AKCESORIA MAGELLAN StayD

MG-REM1	Dodatkowy pilot 4 przyciskowy, 5 niezależnych funkcji	125,00 zł	B	
MG-REM2	Pilot 5 przyciskowy z dwukierunkową łącznością – optyczne i dźwiękowe potwierdzenie łączności z centralą	209,00 zł	B	
REM3	Pilot/ klawiatura bezprzewodowa, wbudowany nadajnik – odbiornik 433MHz, tryb klawiatury (wymagany kod) i tryb pilota (zazbrajanie/ rozbrajanie jednym przyciskiem), obsługa dwóch partycji, funkcja StayD, współpraca z MG/SP	249,00 zł	A	
SR150	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno – optyczny, zasilanie z 3 baterii R20, zabezpieczenie 3 tamperami – próba otwarcia, zerwania obudowy, oderwania od ściany	545,00 zł	A	Nowość
APR-ZX8	Uniwersalny moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii (16 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Magellan, Spectra SP, E	249,00 zł	A	
SP-ZX8	Moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii, 1 wyjście PGM, współpraca z centralami Magellan, Spectra SP, E	129,00 zł	A	Nowość
APR3-ZX4	Moduł rozszerzenia linii, 4 wejścia linii (8 linii przy podwajaniu), współpraca z centralami EVO oraz SPECTRA SP	155,00 zł	A	
APR3-PGM4	Moduł rozszerzeń 4 wyjść przekaźnikowych PGM, kompatybilny z serią Spectra SP v 3.00, E , MG, EVO	209,00 zł	A	
PS-817	Moduł zasilacza impulsowego 1,75A	65,00 zł	A	
APR3-HUB2	Moduł izolatora magistrali BUS, podział magistrali na dwie oddzielne części, 1 wejście magistrali, 2 wyjścia magistrali	389,00 zł	A	
MG-2WPGM	Bezprzewodowy, dwukierunkowy moduł PGM	279,00 zł	A	
MG-RPT1	Wbudowany nadajnik – odbiornik, umożliwia rozszerzenie zasięgu urządzeń radiowych, zasięg w budynku 75m	359,00 zł	A	
MG-RAC1	Pilot radiowy ze zintegrowaną kartą zbliżeniową	159,00 zł	B	
VDMP3	Moduł zdalnego powiadamiania głosowego, zdalnego telefonicznego sterowania systemem, 8 numerów telefonicznych (współpraca z serią EVO, Spectra SP, Magellan, Esprit E)	177,00 zł	A	
IP100	Moduł sieciowy TCP/IP do programowania, monitorowania i sterowania przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN/Internet; obsługa za pomocą przeglądarki, oraz przy wykorzystaniu Winload (współpraca z serią EVO, Spectra SP, Magellan, Esprit E)	590,00 zł	A	
PCS200	Moduł GSM/GPRS, komunikacja z centralą po magistrali systemowej, zdalne programowanie centrali przez GPRS, raportowanie do stacji monitorującej poprzez GSM, powiadamianie SMS do max 16 numerów komórkowych, uzbr./ rozbr. centrali za pomocą SMS, raportowanie głosowe	999,00 zł	A	Nowość

(z VDMP3) do 8 numerów tel.

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

ELMES – DETEKTORY

PTX50	Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR	102,00 zł	C	
PTX 50VB/AA	Kurtyna pionowa (VB) lub pozioma (AA) do PTX50	12,00 zł	C	
GBX1	Bezprzewodowy detektor zbitcia szyby	153,00 zł	C	
CTX3H	Bezprzewodowy kontaktronowy detektor otwarcia	56,00 zł	C	
CTX3Hb	Bezprzewodowy kontaktronowy detektor otwarcia / brązowy	56,00 zł	C	
CTX4H	Bezprzewodowy kontaktronowy detektor otwarcia i zamknięcia	66,00 zł	C	
CTX4Hb	Bezprzewodowy kontaktronowy detektor otwarcia i zamknięcia / brązowy	66,00 zł	C	

ELMES – URZĄDZENIA ZDALNEGO STEROWANIA

UMB100HS	Radiolinia 1 kanał (dwa piloty w zestawie)	94,00 zł	C	
UMB100HT	Dodatkowy pilot	32,00 zł	C	
AN200HS	Radiolinia 1 kanał (jeden pilot 9V w zestawie)	97,00 zł	C	
AN200HT	Dodatkowy pilot	51,00 zł	C	
DW200HS	Radiolinia 2 kanały (jeden pilot 9V w zestawie)	102,00 zł	C	
DW200HT	Dodatkowy pilot	51,00 zł	C	
DWB100HS	Radiolinia 2 kanały (dwa piloty w zestawie)	108,00 zł	C	
DWB100HT	Dodatkowy pilot	33,00 zł	C	
CH4HS	Radiolinia 4 kanały (jeden pilot w zestawie)	102,00 zł	C	
CH4HT	Dodatkowy pilot	37,00 zł	C	
CH4H200S	Radiolinia 4 kanały (jeden pilot 9V w zestawie)	111,00 zł	C	
CH4H200T	Dodatkowy pilot	56,00 zł	C	
RP501S-HET	Radiopowiadomienie 4 kanały (kod stały)	134,00 zł	C	
RP501R-HET	Odbiornik dodatkowy (kod stały)	64,00 zł	C	
RP501T	Nadajnik dodatkowy (kod stały)	77,00 zł	C	
CH4HR	Odbiornik z sygnalizacją słabej baterii 4 kanały	70,00 zł	C	
CH20HR-HET	Odbiornik z sygnalizacją słabej baterii 20 kanały	204,00 zł	C	

CH8HR	Odbiornik z sygnalizacją słabej baterii 8 kanały	134,00 zł	C	
--------------	--	-----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

KONTROLA DOSTĘPU

CENTAUR – KONTROLERY I MODUŁY

CT-V900-A	Kontroler drzwi na 2 czytniki	1 990,00 zł	B	
CA-A470A	Moduł rozszerzenia drzwi na 2 czytniki	1 490,00 zł	B	
CA-A480-A	Kontroler windy, obsługa do 16 pięter (16 przekaźników), przy podłączeniu 8 kontrolerów do magistrali E-Bus, możliwa obsługa 64 pięter	4190,00 zł	B	
CA-A360-A	Konwerter RS 232 / RS 485	399,00 zł	B	
CA-A370-P	Rozdzielacz 4-portowy magistrali	1 290,00 zł	B	
CA-A460-P	Moduł rozszerzenia 7 przekaźników, E-Bus	699,00 zł	B	
CA-A110-P	Moduł 2 przekaźników blokady elektromagnetycznej	199,00 zł	B	
CA-A482-P	Moduł raportujący	1 950,00 zł	B	
CK-TRAK-L	Klawiatura do kontroli czasu pracy	1 190,00 zł	B	
CA-ETHR-A	Moduł komunikacji TCP/IP	529,00 zł	B	

CENTAUR – CZYTNIKI + KARTY

CR-R870-A	Czytnik zbliżeniowy Posiln, wewnętrzny	299,00 zł	B	
CR-R885-BL	Czytnik zbliżeniowy PosiPin, z klawiaturą	540,00 zł	B	
CR-880-BL	Czytnik kart zbliżeniowych		B	
DGLP FNWLC	Czytnik kart zbliżeniowych		B	
CR-R890-BL	Czytnik zbliżeniowy dużego zasięgu PosiExtend, zasięg do 61 cm	1 390,00 zł	B	
MG-WR1	Odbiornik bezprzewodowy, nieograniczona liczba pilotów, wyjście 26 Wiegand	519,00 zł	B	
MG-REM1	Pilot 4-przyciskowy 433MHz, zasięg do 100m	125,00 zł	B	
MG-RAC1	Pilot radiowy ze zintegrowaną kartą zbliżeniową	159,00 zł	B	
CR-R702-A	Karta zbliżeniowa standardowa, otwór na przewieszkę	15,90 zł	B	
CR-R704-B	Brelok zbliżeniowy z nalepką i otworem	21,00 zł	B	
CR-R706-A	Karta zbliżeniowa ISO do nadruku ID z opcją otworu na przewieszkę	29,00 zł	B	
TR24/75	Transformator 24VAC, 75 VA, 50-60 Hz		B	

TR16/40	Transformator 16VAC, 40 VA, 50-60 Hz		B
----------------	--------------------------------------	--	---

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

OPROGRAMOWANIE

CS-CDDEMO	Wersja demo oprogramowania Centaur Standard, komunikacja z jednym kontrolerem	GRATIS		
CS-AC50-LUSB	Program CENTAUR 5.0 – Lite Edltion, obsługa do 2 kontrolerów, do 512 kart	1 140,00 zł	B	
CS-AC50-SUSB	Program CENTAUR 5.0 – Standard Edltion, obsługa do 16 kontrolerów, do 2048 kart	2 295,00 zł	B	
CS-AC50-PUSB	Program CENTAUR 5.0 – □Profesjonal Edltion, obsługa do 64 kontrolerów, do 8192 kart	5 290,00 zł	B	
CS-AC50-EUSB	Program CENTAUR 5.0 – Enterprise □ Edltion, obsługa do 256 kontrolerów, do 16384 kart	19 300,00 zł	B	
CS-WSPAK-1US	CENTAUR 5.0; Pakiet oprogramowania stacji roboczej – licencja na oprogramowanie „klient” pojedynczej stacji roboczej	1 690,00 zł	B	

Wersja centaur	Lite CS-AC-LITE	Standard CS-AC-STD	Profesjonal CS-AC-PRO**	Enterprise CS-AC-ENT**	Free ² Starter pack
Liczba pętli	1	64	64	64	1
Liczba portów szeregowych	1	1	1	4	1
Połączenie Dial Up	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Połączenie IP/TCP	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Karty *	512	2048	8192	16384	512
Kontrolery*	16	32	64	256	1
Drzwi*	16	128	512	2048	2
Kontroler wind	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Liczba kontrolowanych wind	NIE	64	128	512	2
Liczba pięter na windę	NIE	64	64	64	64
Liczba grup pięter	NIE	128	128	128	128
Moduł video DVR	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Centaur Visitor	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Zarządzania parkingiem	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

* na pętlę

** zależne od licencji stacji

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

CDVI – ZAMKI AUTONOMICZNE

PROMI-ECO	Szyfrator wewnętrzny, 100 kodów użytkowników, kontroler zintegrowany z klawiaturą, obudowa i przyciski z poliwęglanu	169,00 zł	B	
GALEO	Szyfrator zewnętrzny (IP64), 100 kodów użytkowników, kontroler oddzielony od klawiatury, podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej	589,00 zł	B	
KCIN	Szyfrator zewnętrzny (IP64), 100 kodów użytkowników, kontroler oddzielony od klawiatury, podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali nierdzewnej	679,00 zł	B	
KCIEN	Szyfrator zewnętrzny (IP64), 100 kodów użytkowników, kontroler zintegrowany z klawiaturą, podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali nierdzewnej	725,00 zł	B	

Wysokiej jakości urządzenia
autonomicznej kontroli dostępu
FRANCJA



ZEWNETRZNY
KCIN / KCIEN



ZEWNETRZNY
GALEO



WEWNĘTRZNY
PROMI ECO

ROGER

SL2000E	Szyfrator wewnętrzny, zewnętrzny, 55 kodów użytkownika, klawiatura podświetlana	143,00 zł	C	
SL2000S1K	Szyfrator zewnętrzny, 55 kodów użytkownika, klawiatura wandaloodporna	523,00 zł	C	
SL2000B	Szyfrator wewnętrzny, 55 kodów użytkownika, klawiatura podświetlana	125,00 zł	C	
PR311	Kontroler dostępu zewnętrzny z wbudowanym czytnikiem RFID/PIN, komunikacja RS485, programowanie manualne lub z PC, współpraca z systemem alarmowym, praca autonomiczna lub sieciowa, podświetlana klawiatura	309,00 zł	C	
PRT12	Czytnik zewnętrzny z podświetlaną klawiaturą, możliwość pracy autonomicznej	182,00 zł	C	
PRT11	Czytnik zewnętrzny z podświetlaną klawiaturą, możliwość pracy autonomicznej, wykonanie ze stali nierdzewnej	592,00 zł	C	
PR201 V2	Kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem RFID	289,00 zł	C	
PR301 V2	Kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem RFID/PIN	309,00 zł	C	
PR402-BRD	Kontroler dostępu wyniesiony (bez czytnika)	349,00 zł	C	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
XM2	Moduł rozszerzenia do kontrolerów serii PRxx2 oraz czytników PRT, umożliwia pracę autonomiczną z przekaźnikiem sterującym zamkiem oddzielnym od czytnika.	84,00 zł	C	
EMC-1	Karta zbliżeniowa, rozmiar ISO z możliwością nadruku zdjęcia	3,60 zł	C	
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy	4,80 zł	C	
PATROL II	Rejestrator pracy wartowników, przenośny czytnik zbliżeniowy – rejestrator, zapamiętuje datę/czas oraz kod punktu kontrolnego, nielotna pamięć ostatnich 3500 odczytów	696,00 zł	C	
PK1	Zbliżeniowy punkt kontrolny, wykonanie zewnętrzne	24,00 zł	C	
PK2	Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka	17,00 zł	C	

RYGLE

DES 07	Elektrozaczep symetryczny z regulacją ustawienia zapadki, U-12 V AC/DC, I – 300 mA (AC), 600 mA (DC)	65,00 zł	C	
DES 07P	Elektrozaczep symetryczny z regulacją ustawienia zapadki, z pamięcią, U-12 V AC/DC, I – 300 mA (AC), 600 mA (DC)	73,00 zł	C	
DES 07R	Elektrozaczep rewersyjny, symetryczny z regulacją ustawienia zapadki, U-12V DC, I – 170 mA	109,00 zł	C	
DES 07R/24	Elektrozaczep rewersyjny, symetryczny z regulacją ustawienia zapadki, U-24V DC, I – 90 mA	175,00 zł	C	
DBZPDOU	Blacha zaczepowa do DES07 (płaska długa; ocynk)	16,00 zł	C	
DBZKDO L/P	Blacha zaczepowa do DES07 (kątowna długa; ocynk; lewa)	28,00 zł	C	

CZUJKI DODATKOWE

CZUJKI GAZU

DG-1 ME	Czujka gazu ziemnego (metanu)	149,00 zł	C	
DG-1 LPG	Czujka gazu LPG (propan-butanu)	149,00 zł	C	
DG-1 CO	Czujka czadu (tlenku węgla)	149,00 zł	C	
DG-1 TCM	Czujka gazu usypiającego (oparów chloroformu)	169,00 zł	C	

CZUJKI ZALANIA WODĄ

FD-1	Czujka zalania wodą	69,00 zł	C	
-------------	---------------------	----------	---	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

CZUJKI DYMU

OSD 23R	Czujka dymu z gniazdem, wyjście przekaźnikowe, automatyczny reset, LEP	105,00 zł	B	
EA318-4H	Optyczny czujnik dymu zintegrowany z czujnikiem temperatury, wyjście przekaźnikowe, reset poprzez zdjęcie zasilania	129,00 zł	A	
FCP-O320	Optyczna czujka dymu BOSCH	90,20 zł	A	
FCH-T320	Termiczna czujka BOSCH	70,40 zł	A	
MSR 320	Podstawa montażowa 4 przewodowa do czujek BOSCH	66,55 zł	A	

CZUJKI UDAROWE

SAFE PROTECTOR	Piezoelektryczna czujka sejsmiczna, 5 stopni regulacji czułości, zasięg do 2,5m, PARADOX	320,00 zł	A	
-----------------------	--	-----------	---	--




OSD 23R



EA318-4H



FCP-O320



SAFE PROTECTOR

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

CZUJNIKI MAGNETYCZNE

PARADOX

MC-21C	Kontaktron powierzchniowy, naklejany, z możliwością przykręcenia, szczelina 25mm, biały, brązowy	5,70 zł	A	
MC-21S	Kontaktron powierzchniowy, naklejany, z możliwością przykręcenia, szczelina 25mm, biały, brązowy	5,70 zł	A	
MC-10F	Kontaktron wpuszczany, szczelina 19mm, biały, brązowy	5,50 zł	A	
ASD 2071S	Kontaktron powierzchniowy, przykręcany, metalowa obudowa, szczelina 40mm	45,00 zł	A	
MC-20	Kontaktron powierzchniowy, przyklejany, szczelina 25mm, biały, brązowy	5,90 zł	A	
MC-OH	Kontaktron garażowy, obudowa aluminiowa, dodatkowy uchwyt mocujący, szczelina 70mm	55,00 zł	A	

BOSCH

ISN-CMINI-10W/B	Miniaturowy kontaktron magnetyczny do montażu wpuszczanego, wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, biały, brązowy	6,87 zł	A	
ISN-CMINI-15B	Miniaturowy kontaktron magnetyczny do montażu wpuszczanego, wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 6.35 mm, szczelina 12.7 mm, brązowy	6,87 zł	A	
ISN-CFM-102 W/B	Kontaktron magnetyczny do montażu powierzchniowego, wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, biały, brązowy	6,29 zł	A	
ISN-CMICRO-W/B	Miniaturowy kontaktron magnetyczny do montażu powierzchniowego, wymiary (dł x szer) 19 x 12,7 mm, szczelina 9.5 mm, z bocznym przewodem, biały, brązowy	9,20 zł	A	
ISN-C22-TB	Kontaktron hermetyczny kulkowy, do montażu wpuszczanego, wymiary (dł x szer) 25 mm x 19 mm, szczelina 6.7 mm, brązowy	9,78 zł	A	



MC-10F



MC-21S



MC-21C



MC-20



ASD2071



ISN-CFM-102W/B



ISN-CMICRO-W/B



ISN-CMINI-10W/B



ISN-CMINI-15B

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

DOMOFONY

ZESTAWY 1 ABONENTOWE

Z1 U1131	W skład zestawu dla 1 abonenta serii „Z” wchodzi podstawowe urządzenia pozwalające na zbudowanie typowej instalacji domofonowej, umożliwiającej porozumiewanie się pomiędzy abonentem „zewnątrznym a wewnętrznym” oraz otwarcie elektroamka. Zestaw zawiera: kaseta domofonu KEN-1, zasilacz domofonu EWD-10, interk 1131 Urmet	149,80 zł	C	
Zi1 U1131/1	Zestaw dla 1 abonenta serii „Zi” oprócz funkcji typowego domofonu posiada dodatkową możliwość prowadzenia rozmowy „wewnętrznej” pomiędzy abonentami. Zestaw zawiera: kaseta domofonu KEN-1, zasilacz domofonu EWD-10, interk 1131/1 Urmet (2 szt.) – interkomowi, z dodatkowym przyciskiem do wywołania abonenta „wewnętrznego”	223,80 zł	C	
M1 U1131	W skład zestawu dla 1 abonenta serii „M” wchodzi podstawowe urządzenia pozwalające na zbudowanie typowej instalacji domofonowej, umożliwiającej porozumiewanie się pomiędzy abonentem „zewnątrznym a wewnętrznym” oraz otwarcie elektroamka. Zestaw zawiera: kaseta domofonu BKM-1, zasilacz domofonu EWD-10, unison 1131 URMET	149,80 zł	C	

ZESTAWY 2 ABONENTOWE

Z2 U1131	W skład zestawu dla 2 abonentów serii „Z” wchodzi podstawowe urządzenia pozwalające na zbudowanie typowej instalacji domofonowej, umożliwiającej porozumiewanie się pomiędzy abonentem „zewnątrznym a wewnętrznym” oraz otwarcie elektroamka. Zestaw zawiera: kaseta domofonu KEN-2, zasilacz domofonu EWD-10, interk 1131 Urmet (2 szt..)	179,80 zł	C	
Zi2 U1131/1	Zestaw dla 2 abonentów oprócz funkcji typowego domofonu posiada dodatkową możliwość prowadzenia rozmowy „wewnętrznej” pomiędzy abonentami. Zestaw zawiera: kaseta domofonu KEN-2, zasilacz domofonu EWD-10, interk 1131/1 Urmet (2 szt.) – interkomowi z dodatkowym przyciskiem do wywołania abonenta „wewnętrznego”	223,80 zł	C	
M2 U1131	W skład zestawu dla 2 abonentów serii „M” wchodzi podstawowe urządzenia pozwalające na zbudowanie typowej instalacji dom., umożliwiającej porozumiewanie się pomiędzy abonentem „zewn. A wewn.” Oraz otwarcie elektroamka. Zestaw zawiera: kaseta domofonu BKM-1, zasilacz domofonu EWD-10, unison 1131 URMET (2 szt.)	179,80 zł	C	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

ELEMENTY DOMOFONÓW I AKCESORIA

1131	Unifon 1131 Urmet	33,00 zł	C	
1132/40	Unifon 1132 Urmet (czarny)	28,00 zł	C	
TK-6	Unifon TK-6 Wekta	33,00 zł	C	
EWD-10	Zasilacz w obudowie Euro	56,00 zł	C	
EWD-10in	Zasilacz interkomowy w obudowie Euro	68,00 zł	C	
KEN-1	Kaseta KEN-1	56,00 zł	C	
KEN-2	Kaseta KEN-2	61,00 zł	C	
EZW1	Elektrozaczep wąski (prawy, lewy)	29,69 zł	C	
R4	Elektrozaczep	39,74 zł	C	
EP2	Przełącznik do podłączenia 2 bram	59,00 zł	C	

VIDEODOMOFONY KENWEI

ZESTAWY VIDEODOMOFONOWE

KW-4HP/DC + KW-138AM	Zestaw videodomofonowy b/w, w skład zestawu wchodzi: KW-4HP/DC – monitor b/w, wyświetlacz 4", zasilanie DC13,5V/1,5A, zasilacz + KW-138AM – kamera b/w, 1/3" CCD czułość 0,01Lux, kąt widzenia 68-55 stopni	569,00 zł	C	
KW-128C + KW-138AMC	Zestaw videodomofonowy kolorowy, głośnomówiący, w skład zestawu wchodzi: KW-128C – wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD, montaż wiszący lub stojący, zasilanie DC 13,5V/1,5A, zasilacz + KW-138AMC – kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8Lux, kąt widzenia 68-55 stopni,	1252,00 zł	C	
KW-128C/W200 + KW-138AMC	Zestaw videodomofonowy kolorowy z wbudowanym modułem pamięci głośnomówiący, w skład zestawu wchodzi: KW-128C/W200 – wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD, montaż wiszący lub stojący, wbudowany moduł pamięci, gniazdo kart SD, zasilanie DC 13,5V/1,5A, zasilacz + KW-138AMC – kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8Lux, kąt widzenia 68-55 stopni	1841,00 zł	C	

AKCESORIA DO VIDEODOMOFONÓW

RKW-138	Ramka z daszkiem podtynkowa do kamer KW-138	54,00 zł	C	
DKW-138	Daszek natynkowy do kamer KW-138	85,00 zł	C	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	-------------	-------

AKCESORIA ALARMOWE

AKUMULATORY

AT12V-1,2Ah	Akumulator żelowy 1,2Ah	29,90 zł	B	
AT12V-7Ah	Akumulator żelowy 7Ah	43,90 zł	B	
AT12V-18Ah	Akumulator żelowy 18Ah	99,90 zł	B	
AT12V-40Ah	Akumulator żelowy 40Ah	379,90 zł	B	

OBUDOWY Z ZASILACZAMI DO CENTRAL

7/TRP 20/DSPR	PARADOX: 728U, 738U, E55/65, SP5500, SP6000, EVO48, EVO192	52,00 zł	B	
7/TRP 30/DSPR	PARADOX: 728U, 738U, E55/65, SP5500, SP6000, EVO48, EVO192	72,00 zł	B	
7/TRP 40/DSPR	PARADOX: 728U, 738U, E55/65 + ZX8, SP5500, SP6000, EVO48, EVO192	76,00 zł	B	
17/TRP 40/DSPR M	PARADOX: 728U, 738U, E55/65 + ZX8, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48 + ZX8, EVO192 + ZX8	79,00 zł	B	
17/TRP 40/DSPR	PARADOX: 728U, 738U, E55/65 + 2 x ZX8, SP5500 + ZX8, SP6000 + ZX8, SP7000 + ZX8, EVO48 + 2 x ZX8 lub 2 x ZX4, EVO192 + 2 x ZX8 lub 2 x ZX4	92,00 zł	B	
17/TRP 80/DSPR	PARADOX: 728U, 738U, E55/65 + 3 x ZX8, SP5500 + 3 x ZX8, SP6000 + 3 x ZX8, SP7000 + 3 x ZX8, EVO48 + 3 x ZX8 lub 3 x ZX4, EVO192 + 3 x ZX8 lub 3 x ZX4	119,00 zł	B	
LCD/B	Obudowa klawiatur LCD	38,90 zł	B	
LED/B	Obudowa klawiatur LED	37,90 zł	B	

ZASILACZE BUFOROWE

ZBP13.8V/1A	Zasilacz buforowy 13,8VDC/1A, miejsce na akumulator 1,2Ah, obudowa metalowa	89,00 zł	B	
ZBP13.8V/2A	Zasilacz buforowy 13,8VDC/2A, miejsce na akumulator 7Ah, obudowa metalowa	119,00 zł	B	
ZBP13.8V/3A	Zasilacz buforowy 13,8VDC/3A, miejsce na akumulator 17Ah, obudowa metalowa	149,00 zł	B	
ZBP13.8V/6A	Zasilacz buforowy 13,8VDC/6A, miejsce na akumulator 40Ah, obudowa metalowa	675,00 zł	B	

ZASILACZE DO KAMER

ZSI 10	Zasilacz impulsowy z wtykiem sieciowym, 12VDC/0.8A	42,62 zł	C	
PSAC0624	Zasilacz 12 AC, w metalowej obudowie, napięcie	169,00 zł	B	

	wyjściowe 23V-28V, 10 x 0.6 A, lub 5 x 1.2 A			
--	--	--	--	--

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

MODUŁY PRZEKAŹNIKOWE

UPK 1	Moduł przekaźnika z jedną sekcją styków	10,90 zł	C	
UPK 2.1	Moduł przekaźnika, dwie sekcje styków, dwa bezpieczniki	12,90 zł	C	

PRZEWODY

YTDY 6X0,5	Przewód instalacyjny, 100m	55,90 zł	C	
YTDY 8X0,5	Przewód instalacyjny, 100m	69,90 zł	C	
YTDY 10X0,5	Przewód instalacyjny, 100m	89,90 zł	C	
YWDXek	Przewód koncentryczny 75Ohm, 100m	119,90 zł	C	
BNC	Wtyki BNC	1,20	C	

LISTWY ELEKTROINSTALACYJNE

LS 14x14	Listwa elektroinstalacyjna biała, 2 metrowa, cena za 1mb	1,60 zł	C	
LS 20x14	Listwa elektroinstalacyjna biała, 2 metrowa, cena za 1mb	1,80 zł	C	
LS 35x14	Listwa elektroinstalacyjna biała, 2 metrowa, cena za 1mb	2,40 zł	C	
LS 40x25	Listwa elektroinstalacyjna biała, 2 metrowa, cena za 1mb	3,20 zł	C	
RL18	Rura elektroinstalacyjna, 2.5 metrowa, cena za 1szt.	1,60 zł	C	
RL22	Rura elektroinstalacyjna, 2.5 metrowa, cena za 1szt.	2,10 zł	C	
U18	Uchwyt do rury RL18	0,15 zł	C	
U22	Uchwyt do rury RL22	0,20 zł	C	
ZCL18	Złączka do rury RL18	0,25 zł	C	
ZCL22	Złączka do rury RL22	0,30 zł	C	

PRZYCISKI NAPADOWE I POŻAROWE

PASP1	Przycisk napadowy zerowany kluczykiem	21,90 zł	C	
EMERGENCY	Przycisk antynapadowy	6,00 zł	C	
ND100	Przycisk napadowy BOSCH	49,00 zł	A	

SYMBOL	OPIS PRODUKTU	CENA	Gr. Rab.	UWAGI
--------	---------------	------	----------	-------

SYGNALIZATORY ZEWNĘTRZNE

TSZ-4 /D	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, D-diodowy	69,00 zł	B	
TSZ-2	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny	89,00 zł	B	
SP-500	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC bez osłony metalowej, przetw. Piezo	89,00 zł	C	
SPL-2010	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC z osłoną metalową, przetw. Piezo	112,00 zł	C	
SPL-2030	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC bez osłony metalowej, przetw. Piezo	80,00 zł	C	
SP-4001	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC z osłoną metalową, przetw. Piezo	92,00 zł	C	
SP-4003	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC z osłoną metalową, przetw. Piezo, diody LED, kolor czerwony, SP-4003BL - niebieski	116,00 zł	C	
SPL-5010	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC, Piezo	65,00 zł	C	

SYGNALIZATORY ZEWNĘTRZNE Z WŁASNYM ZASILANIEM

TSZ1-AC	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny, z własnym zasilaniem	125,00 zł	C	
SPLZ-1010	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC z osłoną metalową, przetw. Piezo, akumulator 1,2AH	159,00 zł	C	
SP-4002	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, obudowa z PC z osłoną metalową, przetw. Piezo, akumulator 1,2AH	149,00 zł	C	

SYGNALIZATORY WEWNĘTRZNE

SPW 100	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny	35,00 zł	C	
SPW 220	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno – optyczny	55,00	C	
AS 210N	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny	39,00 zł	C	
TSW-1	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny	25,00 zł	B	
LD-95R	Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny, głośność 100dB, czerwony, niebieski, biały	25,00 zł	C	

DIALERY TELEFONICZNE I MODUŁY POWIADAMIANIA GSM

GSM-PROX	Dialer GSM, współpraca z telefonem Nokia 5110	219,00 zł	C	
GSM-PROX-MINI	Dialer GSM, współpraca z telefonem Nokia 5110	179,00 zł	C	
NOKIA 5110	Telefon Nokia 5110	90,00 zł	C	

WAV-R-RAC	Zestaw programujący do dialera GSM/PROX	29,90 zł	C	
------------------	---	----------	---	--

NOTATKI

NOTATKI

